

brandbook - out/2018



Um novo ângulo, uma nova tipografia, cores mais vibrantes. Todos os detalhes foram pensados para que a nova marca transmita os valores do Bradesco: um banco moderno, acessível, em sintonia com o mundo contemporâneo. Evoluímos para ter sempre uma identidade visual forte e única. Evoluímos porque evoluir está em nosso DNA.



A nossa marca é a nossa assinatura. É a representação gráfica dos nossos valores enquanto Organização.

Por isso, nós a usamos sempre, com consistência, para que em todos os nossos pontos de contato a marca Bradesco seja sempre reconhecida.

ci market



a marca



a marca

Um novo símbolo: a natureza do crescimento, da renovação e do abrigo, mas com raízes na história.



Este traço é uma alusão à projeção celeste sobre o Brasil, a esfera central da bandeira.



Este sugere a faixa que corta a bandeira brasileira, na qual se posiciona o lema "Ordem e Progresso".



A intersecção desses dois traços reforça a conexão, o atendimento e o relacionamento com os nossos clientes.



Fazendo alusão à copa de uma árvore, os dois traços superiores da marca traduzem o acolhimento e a proteção.



Os dois traços na base, um maior e outro menor, sugerem o tronco, representando o compromisso de apoio ao cliente, seja qual for o seu porte. O ângulo de 30 graus, utilizado no corte da parte superior, reflete a crescente confiança do Bradesco no Brasil, no talento de sua gente e na força de seus empreendedores.



Juntos, esses traços formam um novo símbolo, mais minimalista e moderno, mas que preserva as características e os valores que definem e diferenciam o Bradesco. É um olhar para o futuro, mas com o cuidado de valorizar as conquistas de uma história vitoriosa.

Nesta seção, você conhecerá as versões do nosso logo e as possibilidades de uso. Siga as indicações apresentadas aqui para construir uma marca forte e consistente.

Versoes

logo horizontal versão preferencial

Esta é a versão preferencial. Utilize-a em todos os tipos de comunicação.

Em todas as aplicações, considere a área de proteção — espaço entre o logo e qualquer elemento gráfico —, conforme o diagrama ao lado.

Para utilizar o logo em dimensão reduzida sem perder a leitura, respeite as regras de redução máxima.





Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F

Utilize sempre os arquivos originais do logo.

Área de proteção



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac scelerisque dui. Mauris vel dictum orci.

ursus id

tempor

dictum

am nec

c libero

Aliquam

Fusce s
velit ut
condim
nulla vit
ullamcc
sit ame

fringilla, sem id iaculis tincidunt, nunc turpis sodales augue, vitae feugiat justo ipsum ut ligula. Proin sit

Redução máxima

Impressão

5 mm _____________________bradesco

Digital

20 px pradesco

logo vertical versão secundária


A versão secundária deve ser utilizada quando não for possível usar a versão preferencial.

Considere a área de proteção em todas as aplicações. Ela é o espaço entre o logo e qualquer elemento gráfico, e é utilizada para garantir a sua leitura. Siga os diagramas ao lado para construir corretamente esse espaço.

Para utilizar o logo em dimensão reduzida sem perder a leitura, respeite as regras de redução máxima.



Área de proteção



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin elerisque dui. Maur e sagittis in nulla r cursus id ipit erat sed ur mentum. Suspend :um nulla vitae luc tra nibh. Aliquam fermentum ante. Sed ac libero sit amet

Redução máxima

9 mm bradesco

Digital

50 px bradesco



Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F

Utilize sempre os arquivos originais do logo.

logo vertical extremo

versão restrita

Esta versão deve ser utilizada apenas em peças com formatos verticais extremos, como totens e flâmulas. Para a aplicação em outras situações, consulte o Marketing.

Considere a área de proteção em todas as aplicações. Ela é o espaço entre o logo e qualquer elemento gráfico, e é utilizada para garantir a sua leitura. Siga os diagramas ao lado para construir corretamente esse espaço.

Para utilizar o logo em dimensão reduzida sem perder a leitura, respeite as regras de redução máxima.




Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F

Utilize sempre os arquivos originais do logo.



Área de proteção





Redução máxima



logo horizontal alternativo

versão restrita

Esta é uma versão restrita, com a palavra Bradesco em uma proporção maior em relação a versão preferencial. E deve ser utilizada apenas nos casos destacados abaixo:

- Topos de prédios;
- Placas de campo;
- Uniformes de confederações patrocinadas.

Para a aplicação em outras situações, consulte o Marketing.

Versão restrita, para uso sob consulta do Marketing.



\

Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F

Utilize sempre os arquivos originais do logo.

Área de proteção



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac scelerisque dui. Mauris vel dictum orci. Fusce sagittis it ut semper condim vitae I ullamcc amet a gilla, sem id iaculis tincidunt, nunc turpis sodales augue, vitae feugiat justo ipsum ut ligula. Proin sit amet leo rhoncus,

Redução máxima

versões de cores

A marca Bradesco poderá ser aplicada em vermelho sólido Bradesco, nos tons de gradiente definidos neste manual e em sua forma negativa. Ou em 100% de preto, sempre que houver restrição de cores em peças.



Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F



Preto

CO MO YO K100 RO GO BO #000000

Utilize sempre os arquivos originais do logo.



Vermelho Bradesco



Vermelho Bradesco



Degradê



Degradê



Negativa



Negativa



Preto 100%



Preto 100%

versão 3D

A versão 3D do logo pode ser aplicada em usos especiais.

As configurações de luz, textura e brilho podem variar conforme a ocasião de aplicação.

Para o uso desta versão, consulte o Marketing.





controle de fundos

O logo pode ser utilizado sobre os degradês Bradesco, sobre a cor vermelho Bradesco, sobre a cor branca e sobre fotografias.

No caso de fotografias, aplicar o logo nas áreas de maior contraste, para garantir a sua leitura.

Já no caso de imagens escuras, aplicar preferencialmente sobre as cores derivadas do vermelho.



Vermelho Bradesco

PMS 186 CO M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F



Preto

CO MO YO K100 RO GO BO #00000

Utilize sempre os arquivos originais do logo.



Sobre os degradês Bradesco.



Sobre o vermelho Bradesco.



Sobre fundos brancos.



Sobre fotografias, em áreas claras.



Sobre cores claras.



Sobre fotografias, em áreas escuras.



Sobre os degradês Bradesco.



Sobre o vermelho Bradesco.



Sobre fundos brancos.



Sobre fotografias, em áreas claras.



Sobre cores claras.



Sobre fotografias, em áreas escuras.

usos incorretos

O logo não pode ser alterado em nenhum dos seus elementos.

Para garantir o seu reconhecimento, deve-se respeitar o arquivo original da marca.



Não crie cortes no logo.




Não altere as cores do logo.



Não distorça o logo.



Não crie descritivos para departamentos.



Não utilize o logo em linhas.



Não altere a fonte do logo.



Não acrescente nenhum elemento gráfico para separar o símbolo do nome.



Não crie logo para departamentos.



Não mude as proporções do logo.



Não inverta a posição do símbolo.



Não incline o logo.



Não crie esta diagramação para departamentos


Utilize sempre os arquivos originais do logo.

usos incorretos de fundos

Para garantir a boa visualização do logo, deve-se evitar situações como as apresentadas ao lado.

Não utilizar sobre imagens que não deem leitura









Respeite sempre a área de proteção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac scelerisque dui. Mauris vel dictum orci. Fusce sagittis in nulla rutrum continum semper. Vivamus pendisse condimentum dictum nulla vitae luctus. Etiam at pharetra nibh. Aliquam nec ullamcorper orci, eget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac scelerisque dui. Mauris vel dictum orci. Fusce saaittis in nulla rutrum continum continum suspendisse condimentum. Suspendisse condimentum dictum nulla vitae luctus. Etiam at pharetra nibh. Aliquam nec ullamcorper orci, eget

composição com tagline

Nos casos em que se faça a aplicação da tagline junto do logo.

X: a distância mínima entre logo e frase é igual à altura do tronco do símbolo.

h: igual à altura da letra 'o'. Quando a tagline é escrita próxima ao logo, sua altura deve ser 85% de **h**.

A tagline deve ser composta na tipografia Gilroy, em seu peso regular.









Utilize sempre os arquivos originais do logo.

arquitetura de marcas bradesco

arquitetura de marcas Bradesco

Uma arquitetura de marcas bem estruturada potencializa o valor do portfólio, reduz riscos e amplia resultados.

Estrutura monolítica

A marca Bradesco é o ponto central de valor do banco. Seu histórico e sua credibilidade estendem-se para as demais marcas do grupo.





segmentos de negócios

bradesco exclusive

bradesco prime

bradesco private bank

bradesco empresas e negócios

bradesco corporate

empresas da organização

P bradesco

corretora

P bradesco

bradesco

P bradesco

bem dtvm

bradesco bbi

financiamentos

asset management

bradesco cartões

bradesco consórcios

bradesco leasing

bradesco exchange

bradescoberj

abradescard

seguradora

bradesco seguros

P bradesco

multipensions

mediservice

bradesco

P bradesco

bsp empreendimentos

bsp affinity

bradesco saúde

bradesco auto/re

bradesco capitalização

bradesco vida e previdência

bradesco dental internacional

bradesco europa

bradesco securities

bradesco services

bradesco asset management u.s.

banco bradesco argentina s.a.

empresas de responsabilidade social

fundação **bradesco**

bradesco esportes e educação

bradesco











empresas de responsabilidade social



bradesco exclusive



bradesco corretora



bradesco seguros







bradesco securities



fundação

bradesco

bradesco esportes e educação





bradesco

leasing































bradescard

bradesco

bbi berj



bradesco

bem dtvm



bradesco

auto/re





bradesco

dental



bradesco multipensions bsp empreendimentos

bradesco

bsp affinity

banco bradesco argentina s.a.

estrutura das assinaturas versão preferencial

A construção de assinaturas na versão preferencial segue as proporções **x** e **y** ilustradas ao lado.

A elaboração de assinaturas do grupo é exclusiva do time de marca e comunicação do Bradesco.




estrutura das assinaturas

versão secundária

A construção de assinaturas na versão secundária segue as proporções ilustradas ao lado.

A elaboração de assinaturas do grupo é exclusiva do time de marca e comunicação do Bradesco.



co-branding

co-branding logo horizontal

Para a convivência equilibrada entre o logo Bradesco, em sua versão horizontal, e os logos de outras empresas, com símbolos, siga o diagrama ao lado.


O diagrama é definido a partir da largura e da altura do logo Bradesco, e a sua função é delimitar as dimensões de qualquer outra marca à esquerda, à direita, acima ou abaixo.

Ao lado, apresentamos dois exemplos: o primeiro com o logo **A** em formato horizontal; e o segundo, com o logo **B** em formato quadrado.


Passo a passo:

- 1. Inserir todos os logos em co-branding dentro do diagrama para definir a proporção entre eles;
- 2. Sempre que possível, alinhar os logos pela base do logo Bradesco.

Em todos os casos, a distância mínima entre os logos é equivalente à altura **h** definida no diagrama.



composição vertical





passo 1



co-branding logo horizontal

Para a convivência equilibrada entre o logo Bradesco, em sua versão horizontal, e os logos tipográficos (sem símbolo) de outras empresas, siga o diagrama ao lado.


O diagrama é definido a partir da altura da letra **b** e da largura do logo Bradesco, e a sua função é delimitar as dimensões de qualquer outra marca à esquerda, à direita, acima ou abaixo.

Ao lado, apresentamos dois exemplos: o primeiro com o logo **A** alcançando primeiro a altura do diagrama; e o segundo, com o logo **B** alcançando primeiro a largura do diagrama.


Passo a passo:

- 1. Inserir cada logo em co-branding dentro do diagrama para definir a proporção entre eles;
- 2. Ajustar o distanciamento mínimo entre os logos, com a referência **h**.

composição horizontal



composição vertical





passo 1



co-branding logo vertical

Para a convivência equilibrada entre o logo Bradesco, em sua versão vertical, e os logos de outras empresas, com estrutura vertical, siga o diagrama ao lado.


No caso de logos parceiros que tenham estrutura horizontal, adotar a regra da página anterior.

O diagrama é definido a partir da largura e da altura do logo Bradesco, e a sua função é delimitar as dimensões de qualquer outra marca à esquerda, à direita, acima ou abaixo.

Passo a passo:

- Inserir cada logo em co-branding dentro do diagrama para definir a proporção entre eles;
- 2. Ajustar o distanciamento mínimo entre os logos, com a referência **1 ½ h** tanto para composições horizontais quanto verticais.

composição horizontal e vertical



passo 1





passo 2



co-branding aplicações específicas

Para convivência equilibrada entre o logo Bradesco e logos de outras empresas, em situações de eventos, patrocínios e backdrop, o logo deve ser aplicado sobre um box de proteção garantindo uma melhor visibilidade.


O box poderá ser aplicado no vermelho Bradesco ou no degradê de acordo com as possibilidades de produção dos materiais.

As regras de proporções entre os logos serão as mesmas apresentadas nas páginas anteriores.

O afastamento entre logos deve seguir o diagrama ao lado.









exemplos
















Exemplos





A identidade visual é o sistema que combina logo e elementos gráficos, como cores, tipografia, fotografia e grafismos, para a identificação da marca em todos os pontos de contato.

identidade visual


sistema de identidade visual

O sistema de identidade visual do Bradesco é dinâmico e versátil.

A partir das combinações de grafismos, o sistema traz movimento e flexibilidade de uso. Ao mesmo tempo, forma uma identidade forte e reconhecível.

Os elementos gráficos que compõem a identidade da marca são:

- 1 Logo
- 2 Paleta de cores e degradês
- 3 Tipografia: Gilroy
- 4 Fotografia
- 5 Grafismos



paleta de cores principal

A cor original da marca é o vermelho Bradesco. Para dar mais dinamismo e versatilidade ao sistema de identidade, ele ganha uma versão em degradê.

Sua aplicação é indicada em:

- · logo;
- fundos;
- grafismos;
- gráficos;
- · destaques de textos (chamadas e títulos).

Para o uso do degradê, deve-se respeitar a forma de construção indicada ao lado.

O degradê é formado pela transição de três cores, indicadas ao lado. Porém é importante garantir a presença dominante do vermelho Bradesco na peça. Para tal, deve-se reaplicar a régua de gradiente para cada área em degradê.

Sua aplicação pode ser feita em qualquer direção linear (horizontal, vertical, diagonal).

Vermelho Bradesco

PMS 186 C0 M100 Y75 K4 R204 G9 B47 CC092F

PMS 709 C0 · M77 · Y36 · K0 R243 G98 B121 F36279 VERMELHO BRADESCO
PMS 186
C0 · M100 · Y75 · K4
R204 G9 B47
CC092F

PMS 241 C30 • M100 • Y0 • K0 R180 G26 B131 B41A83





paleta de cores

secundária


A paleta de cores principal é complementada pelas cores da paleta secundária, que tornam a identidade ainda mais rica, dinâmica e diferenciada.


Importante:


As tonalidades derivadas da paleta de cores secundária também podem ser aplicadas em grafismos e detalhes da fotografia, para enriquecer o sistema de identidade.


Uso do cinza:

O cinza pode ser utilizado como uma cor de apoio para textos ou outros elementos que necessitem de melhor visualização.









PMS 709 C0 • M77 • Y36 • K0 R243 G98 B121 F36279

PMS 241 C30 • M100 • Y0 • K0 R180 G26 B131 B41A83

PMS 526 C67 • M100 • Y0 • K0 R115 G48 B139 73308B

PMS 7687 C95 M85 Y0 K0 R43 G71 B156 2B479C

PMS COOLGREY 9 C0 M0 Y0 K70 R109 G110 B113 6D6E71

paleta de cores degradês secundários

Estas alternativas de degradês trazem riqueza e diversidade para a comunicação.

O uso desses degradês deve sempre priorizar a presença da cor vermelha; portanto, as aplicações devem considerar o uso do degradê da cor inicial até a cor final. Dessa forma, garantimos o ponto de equilíbrio entre ambas as cores em 50%.

Sua aplicação pode ser feita em qualquer direção linear (horizontal, vertical, diagonal).

Suas aplicações são indicadas em:

- fundos;
- grafismos;
- gráficos;
- · destaques de textos (chamadas e títulos).

VERMELHO BRADESCO
C0 • M100 • Y75 • K4
R204 G9 B47
CC092F

C95 • M85 • Y0 • K0 R43 G71 B156 2B479C

VERMELHO BRADESCO
C0 · M100 · Y75 · K4
R204 G9 B47
CC092F

C67 • M100 • Y0 • K0 R115 G48 B139 73308B

VERMELHO BRADESCO
C0 · M100 · Y75 · K4
R204 G9 B47
CC092FV


C30 • M100 • Y20 • K0 R178 G23 B123 B2207B

grafismos


Os grafismos da identidade nascem da árvore do crescimento, símbolo da nossa marca.

A partir da angulação de 30°, grafismos como linhas, sólidos e patterns podem ser elaborados para reforçar a percepção de uma marca leve, dinâmica e em evolução.


Conforme veremos nos exemplos a seguir, essas formas não são fixas: é um sistema que permite flexibilidade e diversidade de usos.




grafismos exemplos



Máscara para fotografias



Sólidos em movimento



grafismos exemplos




Sólidos apoiadores de texto




Sólidos gráficos






grafismos exemplos









tipografia principal

A tipografia principal da identidade Bradesco é a Gilroy.

Sua forma geométrica e equilibrada traz contemporaneidade e atemporalidade à marca. A tipografia é a ferramenta que transforma a linguagem em corpo físico.

Suspendisse vel urna nec lectus interdum rutrum.

Vitae nulla convallis tincidunt feugiat et justo. curabitur ultrices purus molestie facilisis consectetur. mauris euismod aliquet ipsum, et imperdiet lorem pretium in. pellentesque vitae dictum massa. aenean elementum finibus mauris, et placerat quam ultricies.

Curabitur maximus tellus vel lorem egestas, vitae gravida ante fermentum. vestibulum nisi libero, hendrerit. Semper nibh,porttitor convallis risus. nulla aliquet erat quis imperdiet scelerisque.



ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 @?!(){}[];:.

Gilroy
Light
Regular
Bold

Drogress

Conografi

iconografia

work in progress

fale conosco

cartões

digital wallet

estilo fotográfico

construção do estilo fotográfico

O estilo fotográfico é definido pela combinação entre o mood da imagem e tratamento da imagem.

Mood da imagem:

Emoções, expressões e atitudes que são reflexo do posicionamento da marca.

O mood Bradesco é definido a partir dos valores que permeiam a marca, como os descritos ao lado.

Direcionamento conceitual

Somos brasileiros

Mostramos sempre pessoas, momentos e/ou ambientes com toque de brasilidade.

Somos otimistas

Mostramos pessoas com olhar, expressões faciais ou ações que expressam autoconfiança. Elas refletem a postura positiva de quem vê sempre um futuro melhor pela frente.

Somos inclusivos

Representamos todos os tipos de perfis em nossa comunicação, de forma ampla, abrangente e sempre inclusiva.

Somos espontâneos

Nossas imagens têm empatia; contamos histórias de um jeito autêntico. As expressões, as luzes, as ambientações nos trazem um feeling de momento real.

Somos contemporâneos

Retratamos um olhar sempre voltado para o atual e para o futuro.























dont's – o que não somos





Tratamento da imagem

Tratamento de imagens é o recurso que tem como objetivo tornar a imagem mais proprietária e alinhada à identidade Bradesco.

Sugestões de tratamento para caracterizar o estilo fotográfico Bradesco:

- Luz clara;
- Saturação média-normal (possibilita tingir áreas escuras com a cor da marca);
- Tom de pele: trazer saturação sem exageros;
- Variação de tons de vermelho;
- Cor nos detalhes, com naturalidade.

Cuidados:

- Evitar tons alaranjados. Quando existentes, tratar para torná-los próximos do vermelho;
- Não parecer artificial. Não aplicar o filtro multiply (Photoshop) em vermelho sobre a imagem.





imagem original

estilo fotográfico

Exemplos













manifestações da marca









Maecenas ut risus at enim pretium bibendum. Aliquam erat volutpat.

Donec rhoncus diam at velit luctus fringilla. Fusce tincidunt, sem sit amet facilisis tincidunt, mauris diam vestibulum ligula, vitae porttitor quam arcu non dolor congue justo congue nisi imperdiet, et vestibulum





ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum.














telefones obrigatórios¹

Veja como aplicar os telefones obrigatórios no material de comunicação.

Para que essa determinação seja cumprida, o layout precisa ser criado já com base nessa definição. A escolha de uma foto que permita essa diagramação é de extrema importância.

Solicite o arquivo com essa diagramação ao Departamento de Marketing.

Fonte padrão: Gilroy Regular.

Padrão de cores: 80% de preto para fundos branco ou colorido claro. Negativo para fundos fotográfico ou colorido escuro. Padrão de cores para anúncios: 50% de preto para fundos branco ou colorido claro. 50% de branco para fundos fotográfico ou colorido escuro.

Tamanho mínimo do corpo do texto: 5 pontos.

¹O padrão é composto sempre por três canais de atendimento: Transacional do Produto/Segmento/Empresa, SACs (Alô Bradesco e Deficientes) e Ouvidoria, com nome do canal, número, horário de atendimento e descrição conforme ilustrada acima.

² Para a aplicação dos telefones úteis em volantes, que possuem extenso conteúdo e espaço reduzido, utilizar o texto corrido com destaque no nome dos canais. O site e os ícones de redes sociais podem ser utilizados caso haja espaço disponível logo abaixo do texto dos telefones.

Folhetos/Mala Direta/Extratos/Faturas/Capas de Talão de Cheques:

banco.bradesco 💆 @Bradesco 👔 facebook.com/Bradesco

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022/0800 570 0022

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais.

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Volantes² (diagramação alternativa):

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022/0800 570 0022.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383. SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais.
Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Anúncios:

banco.bradesco 🧡 @Bradesco 🕇 facebook.com/Bradesco

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022/0800 570 0022

SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Ouvidoria: 0800 727 9933

Materiais de agência, como cartazes, banners, lamás, móbiles e displays. Mídia exterior, como outdoor, empenas, busdoor, taxidoor e abrigo de ônibus:

Não aplicaremos os telefones obrigatórios.

Verso de cartões (plásticos):

Consultar o Marketing da Bradesco Cartões.

Para informações adicionais, entre em contato com o Marketing.

Utilize sempre os arquivos originais da marca.

Conteúdo e imagens

Todo o conteúdo deste brandbook é de uso exclusivo do Bradesco.

As fotografias utilizadas são meramente ilustrativas e de propriedade de terceiros, titulares dos direitos autorais sobre as respectivas obras.

Fica vetado, portanto, qualquer tipo de reprodução parcial ou total das referidas imagens sem prévia autorização do Marketing.

Versão 1.0 Outubro, 2018 Bradesco

